

# 2009-2010 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students

## Grades K-12



This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in Title 25 Health Services, §§97.61-97.72 of the Texas Administrative Code (TAC).

This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services is granted authority to set immunization requirements by the Education Code, Chapter 38, Health & Safety, Subchapter A, General Provisions.

### IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccines	Kindergarten	7 <sup>th</sup> Grade	8 <sup>th</sup> - 12 <sup>th</sup> Grade
Diphtheria, Tetanus, and Pertussis <sup>1</sup> (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)	5 doses or 4 doses <sup>2</sup>	3 doses <sup>3</sup> 1 Tdap/Td booster <sup>4</sup>	3 doses <sup>3</sup> 1 Tdap/Td booster within last 10 years <sup>5</sup>
Polio <sup>1, 6</sup>	4 doses or 3 doses	4 doses or 3 doses	4 doses or 3 doses
Measles, Mumps, and Rubella <sup>1, 7, 11</sup> (MMR)	2 doses	2 doses	2 doses
Hepatitis B <sup>1, 8, 11</sup>	3 doses	3 doses	3 doses
Varicella <sup>1, 9, 11, 12</sup>	2 doses	2 doses	2 doses
Meningococcal <sup>1</sup>		1 dose	
Hepatitis A <sup>1, 10, 11</sup>	2 doses		

#### Footnotes

- <sup>1</sup> Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.
- <sup>2</sup> Five doses of a diphtheria-tetanus-pertussis containing vaccine, one of which must have been received on or after the fourth birthday; however, 4 doses meet the requirement if the 4<sup>th</sup> dose was given on or after the 4<sup>th</sup> birthday.
- <sup>3</sup> Three doses, including one dose on or after the fourth birthday.
- <sup>4</sup> Students will be required to have a booster dose of Tdap only if it has been five years since their last dose of tetanus-containing vaccine. Td is acceptable in lieu of Tdap if a contraindication to pertussis exists.
- <sup>5</sup> Students will be required to have a booster dose of Tdap if it has been ten years since their previous dose of tetanus-containing vaccine. Td is acceptable in lieu of Tdap if a contraindication to pertussis exists.
- <sup>6</sup> Four doses of polio vaccine one of which must have been received on or after the fourth birthday; however, 3 doses meet the requirement if the 3<sup>rd</sup> dose was given on or after the 4<sup>th</sup> birthday.
- <sup>7</sup> Two doses of MMR vaccine with the first dose on or after the 1<sup>st</sup> birthday.
- <sup>8</sup> Two doses of adult hepatitis B vaccine (Recombivax<sup>®</sup>) are acceptable. Dosage and type of vaccine **must** be clearly documented. (Two 10 mcg/1.0 ml of Recombivax<sup>®</sup>)
- <sup>9</sup> Two doses received on or after the 1<sup>st</sup> birthday.
- <sup>10</sup> Two doses with the first dose received on or after the 1<sup>st</sup> birthday.
- <sup>11</sup> Serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella or serologic evidence of infection is acceptable in lieu of vaccine.
- <sup>12</sup> Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine."

## **Exemptions**

The law allows (a) physicians to write a statement stating that the vaccine(s) required is medically contraindicated or poses a significant risk to the health and well-being of the child or any member of the child's household, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. Schools and child-care facilities should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they can be excluded from attending school if an outbreak occurs.

**Instructions for the affidavit to be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief can be found at [www.ImmunizeTexas.com](http://www.ImmunizeTexas.com).**

For children needing medical exemptions, a written statement by the physician should be submitted to the school or child-care facility.

## **Provisional Enrollment**

All immunizations should be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school. A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

## **Documentation**


Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel have validated it. The month, day, and year that the vaccination was received must be recorded on all school immunization records created or updated after September 1, 1991.



Texas Department of State Health Services • Immunization Branch • MC-1946 • P O Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152

# Requisitos estatales mínimos de vacunas para estudiantes de Texas de 2009 a 2010

## De kinder hasta el grado 12 (K-12)



Esta tabla es un resumen de los requisitos de vacunas incorporados en el Título 25 de Servicios de Salud, Secciones 97.61-97.72 del Código Administrativo de Texas (TAC).

Esta tabla no tiene como propósito sustituir la información del Código Administrativo de Texas, que ofrece otras disposiciones y detalles. El Capítulo 38, Salubridad y Seguridad, Subcapítulo A, Disposiciones Generales del Código Educativo autoriza al Departamento Estatal de Servicios de Salud a establecer los requisitos de inmunización.

### REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

El estudiante mostrará pruebas aceptables de vacunación antes de ingresar, asistir o transferirse a una guardería o una escuela primaria o secundaria, pública o privada, de Texas.

Vacunas	Kinder	Grado 7	Grados 8- 12
Difteria, Tétanos y Pertusis <sup>1</sup> (DTap/DTP/DT/Td/Tdap)	5 dosis or 4 dosis <sup>2</sup>	3 dosis <sup>3</sup> 1 Tdap/Td dosis de refuerzo <sup>4</sup>	3 dosis <sup>3</sup> 1 Tdap/Td dosis de refuerzo en los últimos 10 años <sup>5</sup>
Polio <sup>1, 6</sup>	4 dosis or 3 dosis	4 dosis or 3 dosis	4 dosis or 3 dosis
Sarampión, paperas y rubéola <sup>1, 7, 11</sup> (MMR)	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Hepatitis B <sup>1, 8, 11</sup>	3 dosis	3 dosis	3 dosis
Varicella <sup>1, 9, 11, 12</sup>	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Meningocócica <sup>1</sup>		1 dosis	
Hepatitis A <sup>1, 10, 11</sup>	2 dosis		

#### Notas de Pie

- <sup>1</sup> Se cumple con el requisito de inmunizaciones de admisión a la escuela si se recibe la dosis hasta cuatro días antes (incluyendo el cuarto día) del cumpleaños.
- <sup>2</sup> Cinco dosis de una vacuna contra la difteria, el tétanos, y la pertusis (tos ferina), una de las cuales se debe haber recibido en el cuarto cumpleaños o después; pero, 4 dosis llenan el requisito si una de estas se dio después del cuarto cumpleaños.
- <sup>3</sup> Tres dosis, inclusive una dosis en el cuarto cumpleaños o después.
- <sup>4</sup> Se requiere que los estudiantes reciban una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap solamente si hace cinco años desde la última dosis de alguna vacuna contra el tétanos. La vacuna Td se acepta en vez de la vacuna Tdap si existe una contraindicación a la vacuna contra la pertusis (tos ferina).
- <sup>5</sup> Se requiere que los estudiantes reciban una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap si hace diez años desde la última dosis de alguna vacuna contra el tétanos. La vacuna Td se acepta en vez de la vacuna Tdap si existe una contraindicación a la vacuna contra la pertusis (tos ferina).
- <sup>6</sup> Se requieren cuatro dosis de la vacuna contra el polio, una de las cuales se tiene que haber recibido en el cuarto cumpleaños o después; pero, 3 dosis llenan el requisito si la tercer dosis se dio después del cuarto cumpleaños.
- <sup>7</sup> Se requieren dos dosis de la vacuna MMR con la primera dosis haber sido recibida en el primer cumpleaños o después.
- <sup>8</sup> Se aceptan dos dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax<sup>®</sup>). Se **tiene** que documentar claramente la dosis y el tipo de vacuna. (Dos 10 mcg/1.0 ml de Recombivax<sup>®</sup>)
- <sup>9</sup> Se requieren dos dosis recibidas en el primer cumpleaños o después.
- <sup>10</sup> Se requieren dos dosis, una dosis se tiene que haber recibido en el primer cumpleaños o después.
- <sup>11</sup> Una prueba serológica confirmando la inmunidad contra el sarampión, las paperas, la hepatitis B, la hepatitis A, o la varicela o prueba serológica de infección es aceptable en vez de la vacuna.
- <sup>12</sup> Se puede comprobar que ha tenido la enfermedad con una declaración por escrito de un médico, enfermera de la escuela o del padre, madre o tutor del niño que diga algo como: "Esto es para verificar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de varicela en (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela".

## **Exenciones**

La ley permite (a) a los médicos escribir una declaración que diga que la vacuna requerida tiene un efecto contraindicado médicamente o representa un riesgo significativo en la salud y bienestar del niño o cualquier persona de la casa del niño, y (b) a los padres o tutores escoger una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluso por creencia religiosa. Las escuelas y guarderías deben llevar un registro al corriente de los estudiantes con exenciones, para que puedan quedar exentos de asistir a la escuela si ocurre un brote.

**Las instrucciones para la declaración jurada firmada por los padres o tutores para escoger la exención por motivo de conciencia, incluyendo una creencia religiosa, se pueden encontrar en [www.ImmunizeTexas.com](http://www.ImmunizeTexas.com).**

Para los niños que necesiten exenciones médicas, se debe entregar a la escuela o guardería una declaración por escrito del médico.

## **Inscripción provisional**

Todas las vacunas deben haberse administrado para el primer día de clases del estudiante. La ley exige que los estudiantes tengan todas las vacunas contra las enfermedades especificadas. Un estudiante puede ser inscrito provisionalmente si tiene una tarjeta de vacunas que indique que ha recibido por lo menos una dosis de cada vacuna especificada según la edad como lo exige esta regla. Para seguir inscrito, el estudiante tiene que completar las dosis exigidas subsiguientes de cada serie de vacunas, cuando estén programadas y tan pronto como sea médicamente posible, y debe presentar a la escuela pruebas aceptables de habérselas aplicado. Una enfermera o administrador escolar revisará el estado de inmunizaciones de un estudiante inscrito provisionalmente cada 30 días para asegurar el cumplimiento continuo de las dosis requeridas de las vacunas. Si al final del periodo de 30 días un estudiante no ha recibido la siguiente dosis de la vacuna, el estudiante no está en cumplimiento y la escuela le prohibirá asistir a clases hasta que se administre la dosis necesaria.

## **Documentación**

Puesto que se usan muchos tipos de tarjetas personales de vacunación, se aceptará cualquier documento siempre y cuando un médico o un trabajador de salud pública lo hayan validado. El mes, día y año en que se administró la vacuna tienen que anotarse en todos los registros de vacunas de la escuela creados o actualizados después del primero de septiembre de 1991.

